



RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S

CONTROL DE DERRAMES



Soluciones integrales para el control de derrames

Nuestras opciones para el control de derrames incluyen kits desde presentaciones compactas para transportistas hasta configuraciones de gran capacidad, siempre con la flexibilidad de adaptarse a las necesidades de tu operación. Además, contamos con tarimas para derrames, ideales para un manejo logístico más práctico y eficiente en almacenes o áreas de alto consumo.

Nuestros kits contra derrames, universales, están fabricados con **Celulosa Orgánica Certificada**, lo que garantiza eficiencia, seguridad y un firme compromiso con el medio ambiente. Cada kit está diseñado para ofrecer una respuesta rápida y confiable, con la ventaja de poder personalizarse con la marca de tu empresa.

Con **Ruta Directa**, obtienes una solución profesional y sostenible.



RD04

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El RD04, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta 4 galones sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD04

Absorción: 4+ galones

Contenedor: Cubeta

Contenido:

BOA120: 2

OAM1/2: 1

Tapete Medio: 5

Guante Nitrilo: 1

Goggles seguridad: 1

Bolsa de desechos: 1

Etiqueta/sello: 2

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RDBA-04

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El **RDBA-04**, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta **4+ galones** sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RDBT-04

Absorción: 4+ galones

Contenedor: Bolsa

Contenido:

BOA120: 2

OAM1/2: 1

Tapete Medio: 5

Guante Nitrilo: 1

Goggles seguridad: 1

Bolsa de desechos: 1

Etiqueta/sello: 2

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD05

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El RD05, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta 5 galones sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD05

Absorción: 5+ galones

Contenedor: Cubeta

Contenido:

BOA120: 2

OAM1/2: 1

PAD26: 1

Tapete Medio: 8

Guante Nitrilo: 1

Goggles seguridad: 1

Bolsa de desechos: 1

Etiqueta/sello: 2

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RDBA-05

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El **RDBA-05**, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta **5+ galones** sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RDBT-05

Absorción: 5+ galones

Contenedor: Bolsa

Contenido:

BOA120: 3

OAM1/2: 1

PAD26: 1

Tapete Medio: 6

Guante Nitrilo: 1

Goggles seguridad: 1

Bolsa de desechos: 1

Etiqueta/sello: 2

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RDBA-07

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El **RDBA-057**, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta **7+ galones** sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RDBT-057

Absorción: 7+ galones

Contenedor: Bolsa

Contenido:

BOA120: 3

OAM1/2: 1

PAD26: 3

Tapete Medio: 6

Guante Nitrilo: 1

Goggles seguridad: 1

Bolsa de desechos: 1

Etiqueta/sello: 2

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD08

CONTROL DE DERRAMES

El **RD11A** está diseñado especialmente para el control de derrames de ácidos de batería, con capacidad para contener hasta **8+ galones**. Incluye neutralizador de ácidos, ideal para actuar con rapidez y seguridad ante situaciones de riesgo.

Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier lugar donde se manipulen baterías o sustancias corrosivas.

Con este kit, podrás mantener tu espacio limpio y seguro, con una solución práctica, fácil de usar y lista para cuando más se necesita

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD08

Absorción: 8 + galones

Contenedor: Plastico

Medida: 70 x 56 cm

Peso: 9.5 kg

Contenido:

BOA120: 4

OAM1/2: 1

PAD26: 2

Tapete Ácidos: 4

Googles: 1

Neutralizador: 1

Guantes Neopreno: 1

Bolsa de desechos: 3

Etiqueta/sello: 3

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD09

CONTROL DE DERRAMES

El **RD09** está diseñado especialmente para el control de derrames de ácidos de batería, con capacidad para contener hasta **9+ galones**. Incluye neutralizador de ácidos, ideal para actuar con rapidez y seguridad ante situaciones de riesgo.

Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier lugar donde se manipulen baterías o sustancias corrosivas.

Con este kit, podrás mantener tu espacio limpio y seguro, con una solución práctica, fácil de usar y lista para cuando más se necesita

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD09

Absorción: 9 + galones

Contenedor: Plastico

Medida: 70 x 56 cm

Peso: 9.5 kg

Contenido:

BOA120: 4

OAM1/2: 1

PAD26: 3

Tapete Ácidos: 4

Googles: 1

Guantes Neopreno: 1

Bolsa de desechos: 3

Etiqueta/sello: 3

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD20

CONTROL DE DERRAMES

El **RD09** está diseñado especialmente para el control de derrames , con capacidad para contener hasta **20+ galones**.

Ideal para actuar con rapidez y seguridad ante situaciones de riesgo.

Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier lugar donde se manipulen baterías o sustancias corrosivas.

Con este kit, podrás mantener tu espacio limpio y seguro, con una solución práctica, fácil de usar y lista para cuando más se necesita

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD20

Absorción: 20+ galones

Contenedor: Plastico GRIS

Medida: 56x62x80 cm

Peso: 13 kg

Contenido:

BOA120: 4

OAM5: 1

PAD26: 4

Tapete Medio: 10

Goggles: 1

Guantes Neopreno: 1

Bolsa de desechos: 5

Etiqueta/sello: 5

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD25

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El **RD25**, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta **25+ galones** sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD25

Absorción: 25+ galones

Contenedor: Plastico

Medida: 56x62x80 cm

Peso: 21.5 kg

Contenido:

BOA120: 5

OAM5: 1

PAD26: 6

Tapete Medio: 15

Bolsa de desechos: 6

Etiqueta/sello: 6

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD40

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El **RD40+**, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta **40+ galones** sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD41+

Absorción: 40+ galones

Contenedor: 61.2 galones

Medida: 56x62x80 cm

Peso: 17 kg

Contenido:

BOA120: 10

PAD26: 20

Tapete Medio: 60

Bolsa de desechos: 5

Etiqueta/sello: 6

Goggles seguridad: 2

Guantes nitrilo: 2

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD50

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El **RD50**, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta **50+ galones** sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD55

Absorción: 50+ galones

Contenedor: Plastico

Medida: 56x62x80 cm

Peso: 40 kg

Contenido:

BOA120: 15

OAM: 7

PAD26: 10

Tapete Medio: 60

Bolsa de desechos: 15

Etiqueta/sello: 15

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD55

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El **RD55**, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta **55+ galones** sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD55

Absorción: 55+ galones

Contenedor: Plastico

Medida: 56x62x80 cm

Peso: 40 kg

Contenido:

BOA120: 16

OAM: 8

PAD21: 10

Tapete Medio: 60

Bolsa de desechos: 15

Etiqueta/sello: 15

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.

RD60

CONTROL DE DERRAMES

Siempre listo

El **RD60**, diseñado para ayudarte a enfrentar derrames de hasta **60+ galones** sin complicaciones. Perfecto para talleres, almacenes, áreas de producción o cualquier espacio donde se manipulen líquidos.

Con este kit a la mano, podrás actuar rápido, mantener tu espacio limpio y seguro, y seguir con tu día sin interrupciones. Todo está pensado para que tengas una solución práctica, fácil de usar y siempre lista cuando más la necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: RD60

Absorción: 60+ galones

Contenedor: Plastico

Medida: 56x62x80 cm

Peso: 40 kg

Contenido:

BOA120: 16

OAM: 8

PAD21: 10

Tapete Medio: 60

Bolsa de desechos: 15

Etiqueta/sello: 15

Contenedor: 1



UNIVERSAL

Absorbe líquidos como aceites, refrigerantes, solventes y agua. Ideal para usos universales.



RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S

TARIMAS ANTIDERRAMES



PAK-WP1

CONTROL DE DERRAMES

La **PAK-WP1** está diseñada para ofrecer seguridad y practicidad en espacios con operaciones intensivas. Hecha de **polietileno 100% virgen**, resiste el uso diario sin problemas y cuenta con rejilla con ranuras antideslizantes que ayudan a mantener todo en su lugar.

Su diseño permite el acceso con patín o montacargas por los cuatro lados, lo que facilita su manejo en almacenes o áreas de producción.

Ofrece una capacidad de contención de **hasta 35 litros** y soporta hasta 200 kg en su rejilla superior. Ideal para mantener tu espacio organizado, seguro y preparado para cualquier eventualidad.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: PAK-WP1

Contención: 35 Litros

Contenedor: Polietileno Virgen

Medida: 21x68x68 cm

Peso Total: 8 kg

Color: Amarillo

Carga: 200 kg



Contención de derrames industriales, químicos y corrosivos de tambos o bidones.

PAK-WP2

CONTROL DE DERRAMES

La **PAK-WP2** está diseñada para ofrecer seguridad y practicidad en espacios con operaciones intensivas. Hecha de **polietileno 100% virgen**, resiste el uso diario sin problemas y cuenta con rejilla con ranuras antideslizantes que ayudan a mantener todo en su lugar.

Su diseño permite el acceso con patín o montacargas por los cuatro lados, lo que facilita su manejo en almacenes o áreas de producción.

Ofrece una capacidad de contención de **hasta 60 litros** y soporta hasta 200 kg en su rejilla superior. Ideal para mantener tu espacio organizado, seguro y preparado para cualquier eventualidad.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: PAK-WP2

Contención: 60 Litros

Contenedor: Polietileno Virgen

Medida: 22x70x132 cm

Peso Total: 18 kg

Peso base: 8 Kg

Peso rejilla: 10 Kg

Color: Amarillo

Carga: 200 kg



PAK-WP4

CONTROL DE DERRAMES

La **PAK-WP4** está diseñada para ofrecer seguridad y practicidad en espacios con operaciones intensivas. Hecha de **polietileno 100% virgen**, resiste el uso diario sin problemas y cuenta con rejillas con ranuras antideslizantes que ayudan a mantener todo en su lugar.

Su diseño permite el acceso con patín o montacargas por los cuatro lados, lo que facilita su manejo en almacenes o áreas de producción.

Ofrece una capacidad de contención de **hasta 60 litros** y soporta hasta 800 kg en su rejilla superior. Ideal para mantener tu espacio organizado, seguro y preparado para cualquier eventualidad.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: PAK-WP4

Contención: 60 Litros

Contenedor: Polietileno Virgen

Medida: 15x131x132 cm

Peso Total: 35 kg

Peso base: 15 Kg

Peso rejillas: 10 Kg, c/u

Color: Amarillo

Carga: 800 kg



Contención de derrames industriales, químicos y corrosivos de tambos o bidones.

PAK-WT4

CONTROL DE DERRAMES

La **PAK-WT4** es tu aliada ideal para el manejo seguro de líquidos en tambos y contenedores. Fabricada en **polietileno 100%** virgen de alta resistencia, soporta el uso rudo sin comprometer su funcionalidad.

Diseñada en tres piezas, base y dos rejillas, tiene una capacidad de **contención de 250 litros** y espacio para hasta 4 tambos de 200 L, cubetas, bidones o latas.

Además, cuenta con válvula de desagüe con tapón y rosca, lo que facilita el vaciado y limpieza cuando lo necesites.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: PAK-WT4

Contención: 250 Litros

Contenedor: Polietileno Virgen

Medida: 32x131x132 cm

Peso Total: 42 kg

Peso cuerpo: 22.0 Kg

Peso rejillas: 10.0 Kg, c/u

Color: Amarillo

Carga: 800 kg



Contención de derrames industriales, químicos y corrosivos de tambos o bidones.

PAK-MD2

Plataforma antiderrames modular para 4 tambos

El moldeo por inyección asegura una durabilidad excepcional y especificaciones consistentes. Fabricado con alturas estándar para permitir movimiento desinhibido. Plataforma para derrames de 2 tambos, de perfil bajo y con capacidad para 21 galones, contiene fugas peligrosas en áreas de almacenamiento y despacho en tambos.

Incluye rejillas removibles y clips incorporados que permiten una fácil conexión y expansión.

CAPACIDAD (GAL):

21.2 gal | 80 l

PESO: 14.05 kg

TIPO DE CONTENEDOR:

Plataforma

ENTRADA MONTACARGAS:


Sí

DIMENSIONES

LONGITUD: 132 cm

ALTO: 15.2 cm

CANTIDAD DE TAMBOS: 2



OTRAS CARACTERÍSTICAS

La plataforma antiderrames para 2 tambos moldeadas por inyección tienen rejillas intercambiables y se anidan para facilitar el almacenamiento.

PAK-MD4

Plataforma antiderrames modular para 4 tambos

La plataforma antiderrames para 4 tambos, fabricada mediante moldeo por inyección, combina durabilidad excepcional con especificaciones consistentes. Esta plataforma se puede separar a dos unidades, unidas mediante clips incorporados que permiten una fácil conexión y expansión para ofrecer una capacidad total de 42 galones. Su diseño de perfil bajo y altura estándar permite un movimiento desinhibido. Ideal para contener fugas peligrosas en áreas de almacenamiento y despacho.

Además, las unidades se pueden separar y anidar fácilmente, optimizando el espacio de almacenamiento y proporcionando una solución práctica para el manejo seguro de sustancias en entornos industriales.

CAPACIDAD (GAL):

42.4 gal | 160.5 l

PESO: 28.1 kg

TIPO DE CONTENEDOR:

Plataforma

ENTRADA MONTACARGAS:


No

DIMENSIONES

LONGITUD: 132 cm

ALTO: 15.2 cm

CANTIDAD DE TAMBOS: 4



OTRAS CARACTERÍSTICAS

La plataforma antiderrames para 4 tambos moldeadas por inyección tienen rejillas intercambiables y se anidan para facilitar el almacenamiento.

PAK-IBC2

CONTROL DE DERRAMES

La **PAK-IBC2** está diseñada para brindar máxima seguridad en el almacenamiento de líquidos industriales, hidrocarburos y sustancias químicas peligrosas. La capacidad de contención permite cumplir con regulaciones ambientales y de seguridad, evitando fugas y derrames que puedan comprometer la operación.

Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE 100% virgen), ofrece resistencia a químicos corrosivos, solventes y ácidos sin deformarse. La estructura robusta soporta el peso de 1 Tote IBC de 1,000 litros, garantizando estabilidad y protección en entornos industriales de alto riesgo.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: PAK-WT4

Contención: 1,457 litros

Contenedor: HDPE 100% virgen

Medida: 249 x 134 x 71 cm

Peso Total: 150 kilogramos

Peso rejillas: 10.0 Kg, c/u

Color: Amarillo

Carga: 3,600 kilogramos

Tipo de Entrada:

4-WAY | Montacargas



Tarima Plataforma en Línea para 4 Tambos

Diseñada para garantizar un almacenamiento seguro y eficiente de tambos, esta plataforma ofrece una solución práctica para contener fugas y derrames. Su diseño de perfil bajo facilita la carga y descarga, mientras que las rejillas removibles permiten una limpieza rápida y sencilla.

Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), resiste la corrosión y una amplia gama de químicos, asegurando durabilidad en entornos industriales exigentes. Además, cumple con las regulaciones EPA, SPCC y NPDES, ofreciendo un manejo confiable y conforme a normativa.

Categoría: Control de Derrames
Equipo: Plataforma Lineal

CAPACIDAD:

60.5 Gals

MATERIA:

HDPE (Polietileno Alta Densidad)

DIMENSIONES:

103.5 x 26.25 x 15.25

Peso Total:

29 kg

Color:

Amarillo

CAP. DE CARGA (LBS.)

10,000



BRM-RD36

CONTROL DE DERRAMES

La berma portátil **BRM-RD36** está fabricada en poliéster recubierto de PVC, lo que le brinda gran resistencia a productos químicos y durabilidad en condiciones extremas, tanto en interiores como exteriores.

Su diseño ligero y compacto permite desplegarla rápidamente ante cualquier eventualidad, siendo ideal para labores de mantenimiento o control de fugas durante el traslado de materiales peligrosos.

Cuenta con una capacidad de contención de hasta **20 galones**, ofreciendo una solución práctica y eficiente para contener derrames de forma segura.

Categoría: Control de Derrames
Equipo: BRM-RD36
Contención: 20 galones
Material: Poliéster recubierto PVC
Medida: 91.4 × 91.4 × 10.1 cm
Peso Total: 1.6 kg
Color: Amarillo



BR-120

CONTROL DE DERRAMES

La Bolsa de Desechos **BR-120** está fabricada en polietileno de baja densidad, sin cloro ni metales pesados, cumpliendo con la **NOM-087-ECOL-SSA1-2002**.

De color amarillo, con impresión en negro del símbolo de riesgo biológico y la leyenda de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos. Su calibre 200 brinda excelente resistencia al rasgado y tensión.

Con medidas de **110 x 120 cm**, es ideal para residuos sólidos contaminados en clínicas, hospitales, laboratorios y consultorios. Presentación: paquete con 100 piezas.

Categoría: Control de Derrames

Equipo: BR-120

Calibre: 200

Contenido: 100 pz

Medida: 100x120 cm

Color: Amarillo



PAK-CD12G

CHAROLA PARA DERRAMES 12 gal GAL

Charola para derrames con capacidad de 12 gal. Fabricada en rotomoldeo, absorbe impactos y es resistente a la corrosión. Protección a los rayos UV. Forma cónica apilable. Cuenta con doblez superior para fácil manejo.

Otras características:

- Ideal para almacenamiento de botes con pintura, partes aceitosas y baterías de carro con fugas.

CAPACIDAD (GAL):

12 gal

TIPO DE CONTENEDOR

Charola

MATERIAL:

Polietileno de alta densidad.

DIMENSIONES

ANCHO: 58 cm

PROFUNDIDAD: 66 cm

ALTURA: 12 cm



PAK-CDJ20G

CHAROLA PARA DERRAMES 20 gal GAL

Charola para derrames con capacidad de 20 gal. Elaborada en polietileno de alta densidad reciclado con resistencia a la corrosión. Ideal para almacenamiento de botes con pintura, partes aceitosas y baterías de carro con fugas. Fondo acanalado.

Otras características:

- Ideal para almacenamiento de botes con pintura, partes aceitosas y baterías de carro con fugas.

CAPACIDAD (GAL):

20 gal

TIPO DE CONTENEDOR

Charola

MATERIAL:

Polietileno de alta densidad.

DIMENSIONES

ANCHO: 66 cm

PROFUNDIDAD: 96.5 cm

ALTURA: 14 cm



PAK-CDJ29G

CHAROLA PARA DERRAMES 20 gal GAL

Charola para derrames con capacidad de 29 gal. Elaborada en polietileno de alta densidad resistente a la corrosión. Ideal para almacenamiento de botes con pintura, partes aceitosas y baterías de carro con fugas. Fondo acanalado.

Otras características:

- Ideal para almacenamiento de botes con pintura, partes aceitosas y baterías de carro con fugas.

CAPACIDAD (GAL):

29 gal

TIPO DE CONTENEDOR

Charola

MATERIAL:

Polietileno de alta densidad.

DIMENSIONES

ANCHO: 83.8 cm

PROFUNDIDAD: 119.3 cm

ALTURA: 14 cm





RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S

LIMPIEZA ORGÁNICA





RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S

LIMPIEZA ORGÁNICA





Grupo Demherlo Lec, S.A de C.V.
RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S

FICHA TÉCNICA MINER 5000



Detergente desengrasante y desincrustante de minerales/concreto, es un producto especialmente elaborado para aflojar y remover el biofilm en metales como acero inoxidable, galvanizado, aluminio y excedentes de cemento, concreto, minerales en tuberías, pisos, góndolas, equipo pesado está formulado con agentes tenso activos que van aflojando los minerales y componentes de concreto o mezcla que se pegan en las superficies.

Gracias a la perfecta combinación de agentes aniónicos y no iónicos, ácido fosfórico con el cuidado necesario del producto para que no sea erosivo en el cuerpo o manos del personal que lo utilizan.

Uso: dependiendo del área a descontaminar.

Lavado correctivo para biofilm, uso directo

Lavado correctivo en pisos 1:5

Lavado preventivo 1:20

El producto se garantiza por un periodo de seis meses a partir de su elaboración. Durante su almacenamiento, el producto no debe presentar cambios de viscosidad, color, olor. Estas especificaciones se presentan de acuerdo a los parámetros actuales que tenemos para este producto, calidad de elaboración y pruebas de laboratorio que se les realiza internamente.



Materias Primas Quality
Management System
Standards ISO 9001-2000
ANSI/ISO/ASQ-Q 9001-2000



Grupo Demherlo Lec, S.A de C.V.
RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S



FICHA TÉCNICA MULTID 5000



Desengrasante enzimático con desinfectante para lavado en la industria alimenticia, mesas de trabajo, hospitales, quirófanos y clínicas, actúa degradando los carbohidratos y proteínas, haciendo más fácil su lavado y desinfección.

Con su perfecta formulación con agentes tensoactivo, desengrasante biodegradable y un porcentaje de enzimas y desinfectante, dan la combinación perfecta para el desprendimiento completo de suciedad, y residuos orgánicos o microbiológicos que se generen.

Uso: Dependiendo del área a limpiar y desinfectar.

- En sistema CIP, su dilución recomendada es del 1-2 % (de 1 a 2 litros de producto MULTID 5000 por 100 L de agua) con temperatura ambiente y altas temperaturas (80°C). Tiempo de circulación en sistema CIP 20-30 min.
- En sistema de espumador, su dilución recomendada es de 1-2% (de 1 a 2 litros de producto MULTID 5000 por 100 L de agua), en temperatura ambiente. Enjuáguese con abundante agua.
- Para su uso con trapo, fibra o cepillo suave su dilución recomendada 1-3 % (de 1 a 3 L de producto MULTID 5000 por 100 L de agua), permita que el producto actúe unos segundos y repase la superficie a tratar, enjuagar con agua.
- En superficies que se encuentren con una gran cantidad de grasa y residuos, se recomienda agregar más producto para obtener mejores resultados, permita que el producto actúe entre cada aplicación.
- En lavado correcto se recomienda una dilución de 1 L a 40 L de agua para su uso en descontaminación y desinfección de pisos, paredes, mesas de trabajo, tanques, charolas, equipos, acero inoxidable.

El producto se garantiza por un periodo de seis meses a partir de su elaboración. Durante su almacenamiento, el producto no debe presentar cambios de viscosidad, color, olor. Estas especificaciones se presentan de acuerdo a los parámetros actuales que tenemos para este producto, calidad de elaboración y pruebas de laboratorio que se les realiza internamente.



Materias Primas Quality
Management System
Standards ISO 9001-2000
ANSI/ISO/ASQ-Q 9001-2000





Grupo Demherlo Lec, S.A de C.V.
RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S

FICHA TÉCNICA KFR



Desengrasante orgánico formulado para el lavado manual, maquinaria y sistemas CIP, lavado en equipos de procesos, ductos de acero inoxidable, sistemas de aire acondicionado, pisos, paredes, techos, mesas, motores, equipos de trabajo, áreas de hospital, quirófanos y áreas delicadas.

Desengrasante orgánico ideal para el lavado de acero inoxidable, galvanizado, pisos epóxicos y poliuretanos por su gran poder desengrasante, es utilizado en superficies altamente contaminadas para el desprendimiento óptimo de la mayor parte de microorganismos, controlando el pH de la superficie a tratar. No existe peligro alguno en provocar corrosión, por su excelente base neutra, disminuyen los riesgos al contacto directo con el operador y equipos, es completamente soluble.

Uso: dependiendo del área a descontaminar.

Dilución para remover óxido 1:2
Lavado de pisos y bandas transportadoras 1:20
Lavado de motores: 1:20
Lavado de piezas mecánicas rodamientos dilución 1:5
Lavado de carrocería 1:60
Lavado correctivo 1:5
Lavado preventivo 1:50
Lavado en sistemas de recirculación 1:100

El producto se garantiza por un periodo de seis meses a partir de su elaboración. Durante su almacenamiento, el producto no debe presentar cambios de viscosidad, color, olor.

Estas especificaciones se presentan de acuerdo a los parámetros actuales que tenemos para este producto, calidad de elaboración y pruebas de laboratorio que se les realiza internamente.



Materias Primas Quality
Management System
Standards ISO 9001-2000
ANSI/ISO/ASQ-Q 9001-2000



Grupo Demherlo Lec, S.A de C.V.
RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S



Grupo Demherlo Lec, S.A de C.V.
RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S

FICHA TÉCNICA DMR 100



Detergente limpiador desengrasante líquido formulado para la limpieza en equipos de procesos y en plantas de procesos de lácteos, de bebidas y alimentos procesados en agua, puede ser utilizado, como limpiador manual, espuma o como aditivo espumante.

Por su gran poder desengrasante, es utilizado en superficies altamente grasosas y con incrustaciones minerales.

No existe peligro alguno en provocar corrosión, por la cual, disminuyen los riesgos al trabajador, es completamente soluble y se puede aplicar en pisos, vidrios, acrílicos, cortinas hawaianas, paredes, techos y maquinarias.

Uso:

Dilución 1 L a 1.250 L de producto por 50 L de agua como lavado preventivo.

Dilución 1 L de producto por 4 L de agua como lavado correctivo o dependiendo el tipo de incrustación, aplíquelo directo y déjelo actuar durante 3 minutos.

El producto se garantiza por un periodo de seis meses a partir de su elaboración. Durante su almacenamiento, el producto no debe presentar cambios de viscosidad, color, olor.

Estas especificaciones se presentan de acuerdo a los parámetros actuales que tenemos para este producto, calidad de elaboración y pruebas de laboratorio que se les realiza internamente.



Materias Primas Quality
Management System
Standards ISO 9001-2000
ANSI/ISO/ASQ-Q 9001-2000



Grupo Demherlo Lec, S.A de C.V.
RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S



Grupo Demherlo Lec, S.A de C.V.
RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S

FICHA TÉCNICA DEMSOAP pH NEUTRO



Es un producto formulado para el lavado de manos, es un limpiador formulado con dermoprotectores por lo que no daña las manos, dejando un pH neutro.

Ayuda al control de contaminación de microorganismos transmitidos por las manos.

Se usa directamente sobre las manos, sin diluir.

1. Humedezca las manos.
2. Aplique el producto.
3. Frote y enjuague con agua.

(Coloque el producto en una jabonera rellenable para facilitar su dosificación).

Para cualquier información adicional consultar la Hoja de seguridad del producto.

El producto se garantiza por un periodo de seis meses a partir de su elaboración. Durante su almacenamiento, el producto no debe presentar cambios de viscosidad, color, olor. Estas especificaciones se presentan de acuerdo a los parámetros actuales que tenemos para este producto, calidad de elaboración y pruebas de laboratorio que se les realiza internamente.



Materias Primas Quality
Management System
Standards ISO 9001-2000
ANSI/ISO/ASQ-Q 9001-2000



Grupo Demherlo Lec, S.A de C.V.
RUTA DIRECTA
S U M I N I S T R O S